

№	Товар
1	1003 Вал Hastelloy 500 мм
2	1004 Муфта насоса
3	1005 Вал, 2.4610 C-4 длина 700
4	1006 Вал, 2.4610 C-4 длина 1000
5	1007 Вал, 2.4610 C-4 длина 1200 мм
6	1008 Вал, 2.4610 C-4 длина 1500
7	1009 Вал, 2.4610 C-4 длина 1800
8	1011 Тройник-фланец насосной трубки PP диаметром 25 мм
9	1012 Тройник-фланец насосной трубки PP диаметром 28 мм
10	1013 Тройник-фланец насосной трубки PP диаметром 32 мм
11	1020 Штуцер 1/2" PP
12	1021 Штуцер 3/4" PP
13	1022 Гайка-барашек PP
14	1028 Нагнетательный патрубок
15	1037 Блок подшипника в сборе
16	1038 Подшипниковый узел
17	1051 Штуцер 3/4"
18	1070 Внутренняя труба JP PP 500 мм
19	1071 Внутренняя труба JP PP 700 мм
20	1072 Внутренняя трубка 1000 мм JP PP
21	1073 Внутренняя трубка 1200мм JP PP
22	1082 Штуцер 1"
23	1083 Штуцер 5/4"
24	1090 Ротор для насосной трубки PP Ø 19,5 мм
25	1091 Ротор PP для насосной трубки JP - PP (HC) диаметром 28 мм
26	1092 Ротор PP для насосной трубки JP - PP
27	1093 Всасывающий патрубок JP-PP Ø 25 mm
28	1094 Всасывающий патрубок JP-PP (HC) Ø 28 mm
29	1095 Всасывающий патрубок PP для трубки JP-PP
30	1106 Барашковая гайка
31	1107 Соединение от расходомера FM 120 PP к шлангу, 1"
32	1108 Соединение от расходомера FM 120 PVDF к шлангу, 1"
33	1109 Соединение пистолет PP - Расходомер FM 120 PP
34	1111 Соединение от насосной трубки к расходомеру FM 120 PP, 1"
35	1112 Соединение от насосной трубки к расходомеру FM 120 PVDF, 1"
36	1125 Внешняя труба JP PP 500 mm, Ø 25 mm
37	1126 Внешняя труба JP PP 700 mm, Ø 25 mm
38	1127 Внешняя труба JP PP 1000 mm, Ø 25 mm
39	1128 Внешняя труба JP PP 500 mm, Ø 28 mm
40	1129 Внешняя труба JP PP 700 mm, Ø 28 mm
41	1130 Внешняя труба JP PP 1000 mm, Ø 28 mm
42	1132 Внешняя труба JP PP 700 mm, Ø 32 mm
43	1133 Внешняя труба JP PP 1000 mm, Ø 32 mm
44	1134 Внешняя труба JP PP 1200 mm, Ø 32 mm
45	1136 Пружина для раздаточного пистолета PVDF 1" (9109)
46	1138 Уплотнительное кольцо FKM для раздаточного пистолета PVDF 1" (9109)
47	1145 Уплотнительное кольцо FKM для раздаточного пистолета PVDF 1" (9109)
48	1161 Корпус для раздаточного пистолета PVDF 1" (9109)
49	1162 Клапан для раздаточного пистолета PVDF 1" (9109)
50	1220 Внутренняя трубка, длина 700
51	1221 Внутренняя трубка, длина 1000 мм
52	1222 Внутренняя трубка, длина 1200 мм
53	1223 Внутренняя трубка, длина 1500
54	1230 Внешняя труба JP ALU 700 мм
55	1231 Внешняя труба JP ALU 1000 mm, Ø 41 mm
56	1232 Внешняя труба JP ALU 1200 mm, Ø 41 mm
57	1233 Внешняя труба JP ALU 500 mm, Ø 41 mm
58	1508 Стопорное кольцо
59	1513 Направляющая PTFE, длина 700
60	1514 Направляющая PTFE, длина 1000
61	1515 Направляющая PTFE, длина 1200
62	1516 Направляющая PTFE, длина 1500
63	1517 Направляющая PTFE, длина 1800
64	1524 Корпус с втулкой PTFE

65	1525 Патрубок с графитовым подшипником скольжения для насосной трубки РР диаметром 25 мм
66	1525 Патрубок с подшипником скольжения для насосной трубки РР диаметром 25 мм
67	1532 Патрубок подшипником скольжения для насосной трубки РР диаметром 32 мм
68	1532 Патрубок с графитовым подшипником скольжения для насосной трубки РР диаметром 32 мм
69	1600 Внутренняя трубка, длина 700
70	1601 Внутренняя трубка, длина 1000
71	1602 Внутренняя трубка, длина 1200
72	1603 Внутренняя трубка, длина 1500
73	1604 Внутренняя трубка, длина 1800
74	1608 Ротор РР
75	1609 Основание насоса
76	1610 Внешняя трубка, длина 700
77	1611 Внешняя трубка, длина 1000
78	1612 Внешняя трубка, длина 1200
79	1613 Внешняя трубка, длина 1500
80	1614 Внешняя трубка, длина 1800
81	1620 Импеллер PVDF (высокий напор)
82	1621 Основание насоса для высокого напора
83	1631 Внешняя трубка JP-PP (HC) 1000мм MIX
84	1633 Смешивающая трубка JP-PP(HC) 1000мм MIX
85	1840 Зажимная гайка
86	1842 Маховик
87	2000 Соединительный фланец
88	2024 Вал SS 316Ti насосной трубки SS 500 мм
89	2025 Вал, 2.4610 C-4, длина 700
90	2026 Вал, 2.4610 C-4, длина 1000
91	2027 Вал, 2.4610 C-4, длина 1200
92	2028 Вал, 2.4610 C-4, длина 1500
93	2029 Вал, SS 316Ti длина 1800
94	2031 Направляющая PTFE, длина 700
95	2032 Направляющая PTFE, длина 1000
96	2033 Направляющая PTFE, длина 1200
97	2034 Направляющая PTFE, длина 1500
98	2035 Направляющая втулка 1800 мм
99	2068 Барашковая гайка
100	2194 Уплотнение PTFE d=30мм для присоединения расходомера к насосной трубке
101	2195 Уплотнение для присоединителей расходомера (Тефлон)
102	2195 Уплотнение, кольцо из PTFE
103	2196 Штуцер 1" для трубки SS
104	2197 Штуцер 3/4" для трубки SS
105	2198 Штуцер 5/4"
106	2600 Внутренняя/Внешняя трубка, длина 700
107	2601 Внутренняя/Внешняя трубка, длина 1000
108	2602 Внутренняя/Внешняя трубка, длина 1200
109	2603 Внутренняя/Внешняя трубка длина 1500
110	2604 Внутренняя/Внешняя трубка, длина 1800
111	2702 механическое уплотнение
112	2703 Графитовая втулка 6038C
113	2704 Корпус насоса
114	2706 Ротор ECTFE
115	2707 Уплотнение (O-Ring) Viton 2шт
116	2708 Основание насоса
117	2709 Основание насоса (высокий напор)
118	2710 Ротор из нерж.стали 316Ti
119	2725 Импеллер из нерж.стали из SS 316 Ti
120	2745 Вал SS 316 Ti, длина 1000 мм
121	2746 Вал SS 316 Ti, длина 1200 мм
122	2751 вал SS 1000мм
123	2809 внутренняя трубка SS 1000мм
124	2815 стопорное кольцо
125	2817 зажим
126	2818 Импеллер PVDF
127	2822 корпус насосной трубки SS
128	2827 O-кольцо Viton 36x2
129	2828 O-кольцо Viton 12x2

130	2830 пружина
131	2871 направляющая PTFE 1000мм
132	302876D Пневматический моторный блок МЗ для JP AIR-3
133	3269561 Промежуточная пластина для JP AIR-3
134	4000 Уплотнение PTFE
135	4028 Нагнетательный патрубок
136	4051 Штуцер 3/4"
137	4082 Штуцер 1"
138	4083 Штуцер 5/4"
139	4106 Барашковая гайка
140	4590 Внешняя трубка, длина 700
141	4591 Внешняя трубка, длина 1000
142	4592 Внешняя трубка, длина 1200
143	4593 Внешняя трубка, длина 1500
144	4600 Внутренняя трубка, длина 700
145	4601 Внутренняя трубка, длина 1000
146	4602 Внутренняя трубка, длина 1200
147	4603 Внутренняя трубка, длина 1500
148	4607 Корпус с втулкой PTFE
149	4608 Ротор PTFE
150	4609 Основание насоса
151	5001 Статор для двигателя
152	5002 Ротор электродвигателя
153	5004 Крышка подшипника
154	5005 Ручка
155	5006 Нижняя часть двигателя с резьбой
156	5007 Корпус насоса
157	5008 Переключательная коробка
158	5009 Шток выключателя двигателя
159	5010 Заглушка
160	5011 Кронштейн переключателя
161	5012 Болт М5х35
162	5013 Крышка вентилятора
163	5014 Болт М8х35
164	5015 Болт М5х16
165	5016 Штифт выключателя двигателя
166	5017 Ручка выключателя двигателя
167	5018 Болт М5х120
168	5019 Screw М6х40
169	5020 Крыльчатка для двигателя
170	5028 Втулка выключателя двигателя
171	5036 Присоединительный зажим JP-400
172	5044 Болт М5х9 JP-400
173	5045 Болт М6х200 JP-400
174	5046 Кабельный ввод JP-400
175	5048 Шильда Demko JP-400
176	5050 Шайба двигателя JP-400EX
177	5051 Шильда JP-400
178	5053 Блок подшипника двигателя JP-400EX
179	5137 Изоляционный патрубок JP-400
180	5138 Изоляционный болт JP-400
181	5407 кнопочный пульт двигателя JP-360
182	5408 монтажная плата двигателя JP-360
183	5429 монтажная плата двигателя JP-360 без LVR
184	8001 корпус ручки двигателя JP-160
185	8001 корпус ручки двигателя JP-180
186	8001 корпус ручки двигателя JP-280
187	8015 Винт SS
188	8017 Винт SS
189	8019 Винт к двигателю JP-280
190	8021 Щеткодержатель для JP280
191	8024 Нижний корпус двигателя JP-160
192	8026 Крышка двигателя
193	802673 Конус двигателя JP AIR-3
194	802673 Конус для JP AIR-3
195	8033 Корпус двигателя
196	8035 Винт для крепления М5х20 SS

197	8037 крышка корпуса ручки двигателя
198	8037 крышка корпуса ручки двигателя JP-180
199	8037 крышка корпуса ручки двигателя JP-280
200	8038 рамка выключателя
201	8039 Кабель питающий 5 м с вилкой
202	8040 Шарикоподшипник 629 2RS
203	8045 Винт SS
204	8046 Зажим к двигателю JP-160
205	8046 Зажим к двигателю JP-180
206	8046 Зажим к двигателю JP-280
207	8047 Винт к двигателю 4,2x16 JP-160
208	8047 Винт к двигателю 4,2x16 JP-180
209	8047 Винт к двигателю 4,2x16 JP-280
210	8047 Винт к двигателю JP-280 M4x16
211	8052 Евро разъем (опция) JP-160
212	8052 Евро разъем (опция) JP-280
213	8053 Регулятор скорости (опция)
214	8054 Импульсный выход двигателя JP-160 (опция)
215	8054 Импульсный выход двигателя JP-280 (опция)
216	8056 Помехоподавляющий фильтр
217	8060 Двигатель JP-160
218	8062 Щетка для двигателя JP-160
219	8063 Соединение JP-160
220	8065 Болт M4x10 JP-160
221	8070 Вентилятор двигателя JP280
222	8070 Крыльчатка охлаждения JP-160
223	8070 Крыльчатка охлаждения JP-180
224	8073 Корпус выключателя прозрачный
225	8080 Щетка для двигателя JP-180
226	8080 Щетка для двигателя JP-280
227	8080 Щетка для двигателя JP-280 с защитой от падения напряжения и регулятором 1шт.
228	8080 Щетка для двигателя JP-380
229	8081 Болт M5x110 JP-180
230	8081 Болт M5x110 JP-280
231	8082 Корпус двигателя JP-180
232	8082 Корпус двигателя JP280
233	8083 Нижняя часть корпуса двигателя JP-180
234	8083 Нижняя часть корпуса двигателя JP280
235	8125 Гофрированная шайба
236	8126 Резиновый колпачок
237	8180 Мотор-блок к двигателю JP180 230В
238	8280 Статор/ротор в сборе двигателя JP280 220В
239	8333 Муфта двигателя
240	8450 Нижняя часть корпуса
241	8451 Крышка двигателя
242	8452 Моторная часть корпуса
243	8453 Левая часть ручки
244	8454 Правая часть ручки
245	8455 Блок моторный 250W 230В
246	8456 Блок моторный 450W 230В
247	8458 Шестигранная гайка SS
248	8459 Винт SS
249	8508 Держатель щеток двигателя JP400EX
250	8702 Статор 230V/50Hz двигателя JP280
251	8703 Щетка токосъемная для двигателя JP-400
252	8704 Выключатель двигателя 230В без LVR
253	8705 Кабель JP-400, 5 м
254	8706 Выключатель двигателя JP280 без LVR
255	8707 Выключатель 5А, 230 В with LVR
256	8708 Выключатель 3,5А, 230В
257	8709 Выключатель двигателя JP-160 115В без LVR
258	8710 Выключатель 8,5А, 115В с LVR
259	9028 Дистанционный выключатель в модульном корпусе
260	Адаптер SS 1" (ш) - 1" выход под шланг
261	Адаптер SS 1 1/4" (г) - 1" (ш) (к насосной трубке)
262	Адаптер SS 1" (г) - 1" (ш) (к насосной трубке)

263	Поз. 5463 Выключатель JP-440, 2,5А с LVR
264	Поз. 8 (8.1+ 8.2) Статор PTFE в корпусе из нержавеющей стали для насоса JP-700.50.1 DR 1200 FKM
265	поз.1 Ротор 1.4571 для JP700.25.1 DR
266	Поз.10 Уплотнение FFKM
267	Поз.10 Уплотнение PTFE для насоса JP-05
268	Поз.11 Гайка для насоса JP-05
269	Поз.11 Уплотнение FFKM
270	Поз.12 Уплотнение FFKM
271	Поз.12 Шайба для насоса JP-05
272	Поз.3 Клапан PTFE для насоса JP-05
273	Поз.4 Штифт для насоса JP-05
274	Поз.5420 Блок моторный 400 Вт, 230В, 50Гц
275	Поз.5421 Блок моторный 650Вт, 230В, 50Гц
276	Поз.6 Мембрана для насоса JP-05
277	Поз.7 Опора для насоса JP-05